

経営比較分析表（令和元年度決算）









島根県 出雲市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F1	自治体職員
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	有収率 (%)	1か月20m ³ 当たり家産料金 (円)
-	43.36	16.33	92.39	3,352




人口 (人)	面積 (km ²)	人口密度 (人/km ²)
174,995	624.36	280.28
処理区域内人口 (人)	処理区域面積 (km ²)	処理区域内人口密度 (人/km ²)
28,539	11.41	2,501.23

グラフ凡例
■ 当該団体値 (当該値)
— 類似団体平均値 (平均値)
□ 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率 単年度の収支は黒字であり、類似団体を上回っている。
- ② 累積欠損金比率 欠損がないため、表示されない。
- ③ 流動比率 流動資産と比較して、企業債償還金等の流動負債が多く、類似団体を下回っている。
- ④ 企業債残高対事業規模比率 企業債残高は年々減少しているが、類似団体を上回っている。
- ⑤ 経費回収率 整備が完了し、下水道使用料で、汚水処理に係る費用を賄っていないが、類似団体を上回っている。
- ⑥ 汚水処理原価 維持管理費等の汚水処理に係る費用と比較して、有収水量はほぼ横ばいであるが、類似団体を下回っている。
- ⑦ 施設利用率 処理能力に対して、処理水量が少ないが、類似団体を上回っている。
- ⑧ 水洗化率 整備が完了しているため、類似団体を上回っている。

2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率 管渠については、耐用年数には至っていないが、供用開始後30年以上を経過している処理区も存在しているため、資産の老朽化が進んでおり、類似団体を上回っている。
- ② 管渠老朽化率 管渠については、まだ耐用年数を経過していないため、表示されない。
- ③ 管渠改善率 管路調査等により判明した不良箇所について計画的に更新を行っているため、類似団体を上回っている。

全体総括

農業集落排水事業は、供用開始後30年以上を経過している処理区が存在している。管渠の耐用年数には至っていないものの、ポンプ等の機器類の老朽化は進み、今後、維持管理費や下水道施設の更新のための支出は増加する状況にある。

経営状況については、公営企業会計になって初めての決算であり、前年度との比較ができないが、類似団体に比べ、経常収支比率、経費回収率及び汚水処理原価は上位となっているが、企業債残高対事業規模比率は高くなっている。

老朽化の状況については、管渠は耐用年数にいたっていないため、数値には出てきていないが、類似団体に比べ、有形固定資産減価償却率が高くなっていることから、老朽化は進んでいる。

このような厳しい経営状況の中、機能診断及び最適整備構想を基に、財政状況を見ながら適正な管理運営を行っていくこととしている。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。