

令和5年度 水質基準項目検査(浄水)

配水系統 採水場所	日の出・石場配水系(末端) 吉野ポンプ場(給水栓)														
	分析項目	単位	基準値	4月26日	5月25日	6月20日	7月25日	8月24日	9月20日	10月19日	11月21日	12月14日	1月24日	2月20日	3月
一般細菌	個/mL	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	
亜硝酸性窒素	mg/L	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	0.001 未満	-	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩素酸	mg/L	0.6mg/l以下	-	-	0.10	-	-	-	0.20	-	-	0.12	-	-	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/l以下	-	-	0.002 未満	-	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/l以下	-	-	0.002	-	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/l以下	-	-	0.002 未満	-	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/l以下	-	-	0.007	-	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-	
臭素酸	mg/L	0.01mg/l以下	-	-	0.001 未満	-	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/l以下	-	-	0.016	-	-	-	0.016	-	-	0.01	-	-	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/l以下	-	-	0.002 未満	-	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/l以下	-	-	0.004	-	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/l以下	-	-	0.003	-	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/l以下	-	-	0.008 未満	-	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.006	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.02 未満	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.03 未満	-	-	-	-	-	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.005 未満	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	mg/L	200mg/l以下	13.7	13.5	13.8	12.2	13.0	12.6	11.5	11.8	12.2	13.7	14.8		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/l以下	-	-	-	-	-	-	23.7	-	-	-	-	-	
蒸発残留物	mg/L	500mg/l以下	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/l以下	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フェノール類	mg/L	0.005mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.5	0.3 未満	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2		
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.8	0.8	
濁度	度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
残留塩素	mg/L	0.1mg/l以上	0.39	0.27	0.18	0.18	0.15	0.23	0.26	0.31	0.19	0.31	0.37		
導電率	µS/cm		105	110	123	105	112	109	106	110	112	114	116		