

# 水質検査結果書

検第 A2306668 号 (1/5)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 24.0℃	[水温]	—
採水日時	令和5年11月1日 10時00分	天候	[当日] 晴	[前日]	晴
採水地点	来原浄水場				
採水者	杉山賢一	検査物種別	上水道		
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			
判定	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		
備考			

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 **島根県環境保健公社**  
理事長 吉川 敏  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号  
島根県環境保健公社理事長之印

# 水質検査結果書

検 第 A2306668 号 (2/5)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] —
採水日時	令和5年11月1日 9時25分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	上津水源地		
採水者	杉山賢一	検査物種別	上水道
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペーパーフロオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペーパーフロオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子

備考	
----	--

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 吉川 敏  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 水質検査結果書

検 第 A2306668 号 (3/5)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] —
採水日時	令和5年11月1日 12時15分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	日御碕浄水場	検査物種別	上水道
採水者	杉山賢一		
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOs)及びヒペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和5年11月1日～令和5年11月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子

備考	
----	--

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 **島根県環境保健公社**  
理事長 吉川 敏  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 水質検査結果書

検 第 A2306668 号 (4/5)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] —
採水日時	令和5年11月1日 13時45分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	灘分浄水場		
採水者	杉山賢一	検査物種別	上水道
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			
判定	期日	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日	
検査機	関	公益財団法人 島根県環境保健公社	
検査責任者		水質検査部門管理者：倉橋 裕子	
備考			

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 **島根県環境保健公社**  
 理事長 吉川 敏  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 水質検査結果書

検第 A2306668 号 (5/5)

〒693-0068

出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 24.0℃ [水温] —
採水日時	令和5年11月1日 14時15分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	塩津消防ポンプ格納庫	検査物種別	上水道
採水者	杉山賢一		
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオキタンズルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子

備考	
----	--

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号 公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長 吉川 敏  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

# 水質検査結果書

検 第 A2306667 号 (1/7)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 21.0℃	[水温] —
採水日時	令和5年10月31日 15時30分	天候	[当日] 晴	[前日] 晴
採水地点	乙立浄水場			
採水者	杉山賢一	検査物種別	上水道	
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査			

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子

備考	
----	--

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 吉川 敏  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 水質検査結果書

検 第 A2306667 号 (2/7)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] ー
採水日時	令和5年10月31日 14時40分	天 候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	朝原浄水場		
採水者	杉山賢一	検査物種別	簡水
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペフルオロオクタン酸(PFOS)及びペフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和5年11月1日～令和5年11月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子
備考	

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社 島根県環  
理事長 吉川 敏 島根県環  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号 理事長之印

# 水質検査結果書

検 第 A2306667 号 (3/7)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目 9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 21.0℃	[水温]	—
採水日時	令和5年10月31日 15時00分	天 候	[当日] 晴	[前日]	晴
採水地点	淀原浄水場				
採水者	杉山賢一	検査物種別	上水道		
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単 位	検査結果	目 標 値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			
判 定			
検査期日	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		
備 考			

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号 公益財団法人 **島根県環境保健公社**  
 理事長 吉川 敏  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号







# 水質検査結果書

検 第 A2306667 号 (5/7)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 21.0℃	[水温]	—
採水日時	令和5年10月31日 13時20分	天候	[当日] 晴	[前日]	晴
採水地点	日の出浄水場				
採水者	杉山賢一	検査物種別	上水道		
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査				


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンジカルボン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子
備考	

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 吉川 敏  
〒690-0012 松江古志原一丁目4番6号



# 水質検査結果書

検 第 A2306667 号 (6/7)

〒693-0068  
出雲市姫原二丁目9-1

出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 藤原英博 様

依頼年月日	令和5年11月1日	採取時の温度	[気温] 21.0℃	[水温]	—
採水日時	令和5年10月31日 11時45分	天 候	[当日] 晴	[前日]	晴
採水地点	多伎浄水場 (ポンプ棟)				
採水者	杉山賢一	検査物種別	上水道		
検査目的	水質管理目標設定項目 成分検査				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
ペルフルオロオキタンカルボン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオキタン酸 (PFOA)	mg/L	0.000002未満	0.00005 mg/L 以下
- 以下余白 -			
判定	令和5年11月1日 ~ 令和5年11月10日		
検査期日	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査機関	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		
検査責任者			
備考			

令和5年11月10日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号  
 公益財団法人 島根県環境保健公社  
 理事長 吉川 敏  
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号  
